

**LISTE CHRONOLOGIQUE DES GENRES, SOUS-GENRES, ESPECES,
SOUS-ESPECE et VARIETES DECRITS PAR YVES GOMY
(1969-)
(Avec localisation des Types)**

GENRES:

- 1.- *Antongilus* (Coleoptera, Histeridae, Dendrophilinae, Bacaniini).(1969, *Bulletin de la Société entomologique de France* (74): 73 (décrit comme sous- genre, élevé au rang de genre par S. Mazur,1984)(Remplacé par *Gomyister* Mazur,1984. comme s-g. de *Bacanius* LeC.)
- 2.- *Therondus* (Coleoptera, Histeridae, Abraeinae, Acritini).- 1974, *Bulletin de la Société Entomologique de France*, (79): 249-250.
- 3.- *Aeletodes* (Coleoptera, Histeridae, Abraeinae, Acritini).- 1977, *Annales Historico-naturales Musei. nationalis Hungarici*, (69): 104.
- 4.- *Anaplaodes* (Coleoptera, Histeridae, Dendrophilinae, Bacaniini).- 1977, *Annales Historico-naturales Musei. nationalis Hungarici*, (69): 109. (Devenu synonyme du genre *Antongilus* Gomy, cf. Mazur 1984).
- 5.- *Chaetobacanius* (Coleoptera, Histeridae, Dendrophilinae, Bacaniini).- 1977, *Annales Historico-naturales Musei. nationalis Hungarici*, (69): 112.
- 6.- *Mascarenium* (Coleoptera, Histeridae, Abraeinae, Acritini).- 1978, *Revue de Zoologie africaine*, 92 (3): 578.
- 7.- *Coomanisia* (Coleoptera, Brenthididae), nom nov. pour *Coomania* Kleine, 1941- 1987, *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S)*, 4 (1): 27.
- 8.- *Degallierister* (Coleoptera, Histeridae, Dendrophilinae, Bacaniini).- 2000, *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S)*, 17 (3): 265.
- 9.- *Corticalinus* (Coleoptera, Histeridae, Histerinae, Exosternini).- 2004, *Atti del Museo civico di Storia naturale di Morbegno*, 14 : 24.
- 10.- *Sabahister* (Coleoptera, Histeridae, Histerinae, Exosternini).- 2008, *Bulletin de la Société linnéenne de Lyon*, 77 (9-10) : 183-190. (Avec P. VIENNA).
- 11.- *Australanius* (Coleoptera, Histeridae, Dendrophilinae, Bacaniini). 2009, *Bulletin de la Société entomologique de France*, 114 (2): 189-193. (voir aussi: 114 (3):364).
- 12.- *Africanister* (Coleoptera, Histeridae, Dendrophilinae, Bacaniini). 2010, *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)*, 26 (3): 253-275.
- 13.- *Juliettinus* (Coleoptera, Histeridae, Dendrophilinae, Bacaniini). 2010, *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)*, 26 (3): 253-275.
- 14.- *Arizonacritus* (Coleoptera, Histeridae, Abraeinae, Acritini). 2013, *Bulletin de la Société entomologique de France*, 118 (1): 79-85 (Avec W. B. WARNER).
- 15.- *Malagasyprinus* (Coleoptera, Histeridae, Sapriniinae). 2013, *ZooKeys* 333: 55-76 (Avec T. LACKNER).
- 16.- *Sarandibrinus* (Coleoptera, Histeridae, Sapriniinae). 2014, *ZooKeys* 427: 109-125 (Avec T. LACKNER).

SOUS-GENRES:

- 1.- *Vadonus* (Coleoptera, Histeridae, Dendrophilinae, Bacaniini, *Bacanius* LeC.).- 1969, *Bulletin de la Société entomologique de France* (74): 76.
- 2.- *Tuberister* (Coleoptera, Histeridae, Dendrophilinae, Bacaniini, *Bacanius* LeC.).- 1980, *Nouvelle Revue d'Entomologie* 10 (2): 169.
- 3.- *Mazureus* (Coleoptera, Histeridae, Abraeinae, Abraeini, *Chaetabraeus* Port.).-1990, *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)*, 7 (4): 444.
- 4.- *Psammoprinus* (Coleoptera, Histeridae, Sapriniinae, *Terametopon* Vienna).-1996, *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)*, 13 (4): 330. (Avec P.VIENNA).
- 5.- *Bacanellus* (Coleoptera, Histeridae, Dendrophilinae, Bacaniini, *Bacanius* LeC.). 2010, *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)*, 26 (3): 253-275.

ESPECES:

1969

- 1.- *Bacanius (Antongilus) terricola*, 1969, *Bulletin de la Société entomologique de France* (74): 73-74. (= *Antongilus terricola* (Gomy), MAZUR 1984). Holotype au MNHNP.

- 2.- *Bacanius (Antongilus) vadoni*, 1969, *idem*, p.75-76 (= *Bacanius (s.str.) vadoni* Gomy, MAZUR 1984.). Holotype au MNHNP, Paratypes: 40 ex. (26 ex. MRAC, 12 ex. Coll. Y.G et 2 ex. Coll. J.T. (MNHNP)).
- 3.- *Bacanius (Antongilus) peyrierasi*, 1969, *idem*, p.76. (= *Bacanius (Gomyister) peyrierasi* Gomy, MAZUR 1984.). Holotype au MNHNP.
- 4.- *Bacanius (Vadonus) schmidti*, 1969, *idem*, p.76-77. Holotype au MNHNP.
- 5.- *Bacanius (Bacanius) therondi*, 1969, *idem*, p.78-79. Holotype au MNHNP.
- 6.- *Epiechinus sculptus*, 1969, , *Bulletin de la Société entomologique de France* (74): 117-119. Holotype au MNHNP.
- 7.- *Epiechinus therondi*, 1969, *idem*, p.120. Holotype au MNHNP. Paratypes: 2 ex. (1 ex. MRAC et 1 ex. Coll. Y.G.)

1970

- 8.- *Bacanius (Antongilus) franzi*, 1970, , *Bulletin de la Société entomologique de France* (75): 53-54. Holotype Coll.H.F. Paratype: 1 ex. Coll.Y.G. (= *Bacanius (Gomyister) franzi* Gomy, MAZUR 1984.).
- 9.- *Bacanius (Bacanius) borbonicus*, 1970, , *Bulletin de la Société entomologique de France* (75): 248. Holotype au MNHNP. Paratypes: 44 ex. (2 ex. MNHNP, 40 ex. Coll. Y.G., 2 ex. Coll. H.F.).
- 10.- *Bacanius (Bacanius) creolus*, 1970, *idem*, p.250. Holotype au MNHNP, Paratypes: 2 ex. Coll. Y.G.
- 11.- *Bacanius (Bacanius) mamefi*, 1970, *idem*, p.252. Holotype au MNHNP, Paratypes: 17 ex. (1 ex. MNHNP., 16 ex. Coll. Y.G.)

1976

- 12.- *Acritus atai*, 1976, *Nouvelle Revue d'Entomologie* 6 (2): 154. Holotype Coll.H.F. Paratype: 1 ex. Coll. Y.G.
- 13.- *Acritus teaboomae*, 1976, *idem*, p.156. Holotype Coll.H.F.
- 19.- *Bacanius (Bacanius) laperousei*, 1976, *idem*, p.159. Holotype Coll.H.F. Paratypes: 5 ex. (2 ex. Coll.H.F. 3 ex. Coll. Y.G.).
- 20.- *Bacanius (Bacanius) bougainvillei*, 1976, *idem*, p.160. Holotype Coll.H.F. Paratypes: 75 ex. (38 ex. Coll.H.F. 36 ex. Coll. Y.G. 1 ex. Coll. R.L. Wenzel.).
- 21.- *Bacanius (Bacanius) cooki*, 1976, *idem*, p.162. Holotype: Coll.H.F. Paratypes: 35 ex. (19 ex. Coll. H.F. 16 ex. Coll. Y.G.).
- 22.- *Bacanius (Antongilus) dentrecasteauxi*, 1976, *idem*, p.163. Holotype Coll. H.F. Paratypes: 5 ex. (2 ex. Coll. H.F. 3 ex. Coll. Y.G.). (= *Bacanius (Gomyister) dentrecasteauxi* Gomy, MAZUR 1984.).
- 23.- *Bacanius (Neobacanius) kermadeci* , 1976, *idem*, p. 165. Holotype: Coll. H.F. Paratype: 1 ex. Coll. Y.G.
- 24.- *Epitoxasia franzi*, 1976, *idem*, p.168. Holotype Coll. H.F.
- 25.- *Halacritus marthoti*, 1976, *Bulletin de la Société entomologique de France* 81: 161. Holotype au MNHNP, Paratypes: 23 ex. (1 ex. MNHNP., 2 ex. Coll. J.T. in MNHNP. 20 ex. Coll. Y.G.).
- 26.- *Acritus nepalensis*, 1976, *Bulletin de la Société entomologique de France*, 81: 263. Holotype Coll. H.F. Paratypes: 5 ex. (2 ex. Coll. H.F. 3 ex. Coll. Y.G.).

1977

- 27.- *Abaeletes coomani*, 1977, *Ann. Hist. nat. Mus. Nat. Hung.*, 69: 101. Holotype au MNHNP.
- 28.- *Acritodes (?) cinghalanus*, 1977, *idem*, p. 103. Holotype au MNHNP.
- 29.- *Aeletodes minus*, 1977, *idem*, p.105. Holotype au MNHNP.
- 30.- *Acritus angoramensis*, 1977, *idem*, p.106. Holotype au MNHNP.
- 31.- *Acritus novaeguineae*, 1977, *idem*, p.107. Holotype au MNHNP.
- 32.- *Bacanius (Bacanius) kaszabi*, 1977, *idem* p.110. Holotype au MNHNP. Paratype 1 ex. Coll. Y.G.
- 33.- *Bacanius (Antongilus) baloghi*, 1977, *idem* p.111. Holotype au MNHNP. Paratypes: 2 ex. Coll. Y.G. (= *Bacanius (Gomyister) baloghi* Gomy).
- 34.- *Chaetobacanius therondi*, 1977, *idem* p.113. Holotype au MNHNP.
- 35.- *Chaetobacanius papou*, 1977, *idem* p.114. Holotype au MNHNP. Paratypes: 5 ex. (3 ex. au MNHNP, 2 ex. Coll. Y.G.).

1978

- 36.- *Halacritus averyi*, 1978, *Nouvelle Revue d'Entomologie*, VIII (2): 186-187. Holotype Coll.Y.G.
(Paratypes: 73 ex. coll.Y.G. 2 ex. Coll. S.Mazur.)
- 37.- *Halacritus beneteauui*, 1978, *idem*, p.188. Holotype Coll.Y.G. Paratypes: 37 ex.Coll.Y.G.
- 38.- *Halacritus labusei*, 1978, *idem*, p.190. Holotype Coll.Y.G. Paratypes 17 ex.Coll.Y.G.
- 39.- *Halacritus missoni*, 1978, *idem*, p.191. Holotype Coll.Y.G. Paratypes: 34 ex. (32 ex. Coll.Y.G. 2 ex. Coll.P.Kanaar).
- 40.- *Halacritus regimondi*, 1978, *idem*, p.195. Holotype Coll.J.T (in MNHNP.) Paratypes: 8 ex.(4 ex. Coll.J.T. in MNHNP 4 ex. Coll.Y.G.).
- 41.- *Halacritus cauchei*, 1978, *idem*, p.197. Holotype Coll.Y.G. Paratypes: 21 ex. Coll.Y.G.
- 42.- *Halacritus kidi*, 1978, *idem*, p.199. Holotype Coll.Y.G. Paratypes: 98 ex. (89 ex.Coll.Y.G., 3 ex. Coll. T.Y., 2 ex. Coll. P.Vienna, 4 ex. Coll. S.Mazur).
- 43.- *Teretrius pauliani*, 1978, *Revue de Zoologie africaine* 92 (3):569. Holotype au MRAC.(=*Teretrius (Teretrius) braganzae* Lewis, 1900 : GOMY, 2008)
- 44.- *Halacritus surcoufi* , 1978, *idem*, p.572. Holotype au MRAC. Paratypes: 59 ex. (3 ex. MRAC, 18 ex. Coll.J.T. au MNHNP, 37 ex. Coll.Y.G., 1 ex. Coll. T.Y.)
- 45.- *Acritus alticola* , 1978, *idem*, p.574. Holotype au MRAC. Paratypes: 54 ex.(2 ex. au MRAC et 52 ex. Coll.Y.G.)
- 46.- *Acritus pirata*, 1978, *idem*, p.575. Holotype au MRAC. Paratypes: 11 ex. (2 ex.au MRAC et 9 ex. Coll.Y.G.)
- 47.- *Acritus courtoisi* , 1978, *idem*, p.577. Holotype au MRAC. Paratypes: 2 ex. Coll.Y.G.
- 48.- *Mascarenium uxoris*, 1978, *idem*, p.580. Holotype au MRAC. Paratypes: 24 ex. (2 ex.MRAC, 2 ex. Coll. J.T. in MNHNP, 1 ex. Coll.H.F. et 20 ex. Coll.Y.G.)
- 49.- *Mascarenium kraulti*, 1978, *idem*, p.583. Holotype au MRAC. Paratypes: 25 ex.(2 ex. MRAC, 2 ex. Coll. J.T in MNHNP et 21 ex. Coll.Y.G.)
- 50.- *Bacanius (Bacanius) albiusi* , 1978, *idem*, p.585. Holotype au MRAC. Paratype: 1 ex.Coll.Y.G.
- 51.- *Bacanius (Bacanius) charriei*, 1978, *idem*, p.587. Holotype au MRAC. Paratypes: 2 ex. Coll. Y.G.
- 52.- *Epiechinus commersoni* , 1978, *idem*, p.590. Holotype au MRAC. Paratypes: 25 ex. (2 ex. au MRAC, 23 ex. Coll. Y.G.).
- 53.- *Acritus colettae*, 1978,*Mémoires du Muséum national d'Histoire naturelle (N.S.)*, 109: 86-87. Holotype Coll.Y.G. Paratypes: 2 ex. Coll.Y.G. Sér.A. Zool.,
- 54.- *Bacanius (Bacanius) comorensis*,1978, *idem*, p.91.Holotype Coll.Y.G. Paratypes: 7 ex. Coll.Y.G.
- 55.- *Bacanius (Bacanius) insularis*,1978, *idem*, p.92. Holotype Coll. Y.G. Paratypes: 16 ex. (1 ex. MNHNP, 15 ex. Coll. Y.G.).
- 56.- *Notolister colettae*,1978, *idem*, p.96. Holotype au MNHNP.

1980

- 57.- *Acritus hammondi*, 1980, *Nouvelle Revue d'Entomologie*, X,(2): 166-167. Holotype au BMNH.
Paratype: 1 ex. Coll. Y.G.
- 58.- *Abraeomorphus himalayae*, 1980, *idem*, p 171. Holotype non désigné.
- 59.- *Acritus poggii*, 1980, *Ann.Mus.Cic.Genova*, 83: 21-22. Holotype au MSNG.
- 60.- *Acritus loriai*, 1980, *idem*, p. 24. Holotype au MSNG.
- 61.- *Chaetobacanius cinghalanus*, 1980, *Fol.Ent.Hung.*,XLI,(33),1: 59-60. Holotype au HNHM.
- 62.- *Acritus paulae*, 1980, *Nouvelle Revue d'Entomologie*, X,(3): 275. Holotype Coll.J.T. in MNHNP.
Paratypes: 3 ex. (1 ex. Coll. J.T. in MNHNP, 2 ex. coll. Y.G.).
- 63.- *Bacanius granulosus*, 1980, *idem*...p.277. Holotype coll. J.T. in MNHNP. Paratypes: 4 ex. (1 ex. Coll. J.T. in MNHNP et 3 ex. Coll. Y.G.)
- 64.- *Acritus tuzekae*, 1980, *L'Entomologiste*, 36,(6): 215-217. Holotype Coll. H.F.Paratype: 1 ex. Coll. Y.G.

1981

- 65.- *Abraeomorphus topali*, 1981, *Fol.Ent.Hung.*, XLII,(34),1: 80-81. Holotype au HNHM.
- 66.- *Acritus erimae*, 1981, *idem*, p.83. Holotype au HNHM.
- 67.- *Acritus deharvengi*, 1981, *idem*, p.84. Holotype au Mus. de Genève.
- 68.- *Bacanius (Bacanius) wauensis*, 1981, *idem*, p.87. Holotype au HNHM.Paratypes: 32 ex. (12 ex. Coll. Y.G. 20 ex.Coll. HNHM.).
- 69.- *Bacanius (Bacanius) nobleti* , 1981, *idem*, p.89. Holotype au HNHM.
- 70.- *Acritus mahnerti*, 1981, *Revue suisse de Zoologie* , 88,(3): 643. Holotype au MSNG.
- 71.- *Acritus wernereri*, 1981, *idem*, p. 644. Holotype au MSNG.
- 72.- *Acritus herbertfranzi* , 1981,*idem*, p.646. Holotype Coll. H.F.(= *Acritus (Pycnacritus) herbertfranzi* Gomy, MAZUR 1987.).
- 73.- *Bacanius (Bacanius) perreti*, 1981, *idem*, p.649. Holotype au MSNG. Paratype: 1 ex. Coll. Y.G.

- 74.- *Bacanius (Bacanius) riftensis*, 1981, *idem*, p.650. Holotype au MSNG. Paratypes: 3 ex. (1 ex. Coll. J.T. in MNHNP. et 2 ex. Coll. Y.G.).
- 75.- *Bacanius (Antongilus) gourvesi*, 1981, *Bulletin de la Société entomologique de France*, 88 (7-8): 188. Holotype Coll. Y.G. Paratypes 8 ex. (4 ex. Coll. J.Gourvès, 4 ex. Coll. Y.G.). (= *Bacanius (Gomyister) gourvesi* Gomy, MAZUR 1984.).
- 76.- *Aeletes jamaicus*, 1981, *Zeitsch. Arbeits. österr. Entomolog.*, 33 (1/2): 62. Holotype Coll. H.F. Paratypes: 10 ex. (5 ex. Coll. H.F., 5 ex. Coll. Y.G.).

1982

- 77.- *Acritus wenzeli*, 1982, *Nouvelle Revue d'Entomologie*, XII,(2): 153. Holotype au NZAC. Paratypes: 2 ex. (1 ex. au NZAC, 1 ex. Coll. Y.G.).
- 78.- *Acritus caledonicus*, 1982, *idem*, p.155. Holotype au NZAC. Paratypes: 4 ex. (3 ex. au NZAC, 1 ex. Coll. Y.G.).

1983

- 79.- *Acritus fidjicus*, 1983, *Bulletin de la Société entomologique de France*, 88 (150 ème ann.): 224-225. Holotype au SAM. Paratype: 1 ex. Coll. Y.G.
- 80.- *Acritus dugdalei*, 1983, *idem*, p.226-227. Holotype au NZAC.
- 81.- *Acritus fidjiensis*, 1983, *idem*, p.228-229. Holotype au SAM. Paratypes: 7 ex. (2 ex. Coll. SAM., 1 ex. MSNG, 4 ex. Coll. Y.G.).
- 82.- *Aeletes leai*, 1983, *idem*, p.230-231. Holotype au SAM.
- 83.- *Platylomalus arrowi*, 1983, *idem*, p.232-234. Holotype au BMNH. paratypes: 4 ex. (2 ex. BMNH, 2 ex. Coll. Y.G.).

1984

- 84.- *Aeletes franzi*, 1984, *Annales de la Société entomologique de France*, 20,(2): 173. Holotype au SAM. Paratypes: 7 ex. (3 ex. Coll. H.F., 4 ex. Coll. Y.G.).
- 85.- *Acritus griffithi*, 1984, *idem*, p.187. Holotype au SAM. Paratypes: 31 ex. (20 ex. Coll. SAM., 11 ex. Coll. Y.G.).
- 86.- *Acritus caldwelli*, 1984, *idem*, p.188. Holotype au SAM.
- 87.- *Acritus matthewsi*, 1984, *idem*, p.190. Holotype au SAM. Paratypes: 5 ex. (3 ex. SAM., 2 ex. Coll. Y.G.).
- 88.- *Acritus blackburni*, 1984, *idem*, p.191. Holotype au SAM. Paratypes: 4 ex. (2 ex. SAM., 2 ex. Coll. Y.G.).
- 89.- *Acritus australasiae*, 1984, *idem*, p.193. Holotype au SAM. Paratypes: 2 ex. Coll. Y.G.
- 90.- *Acritus blighi*, 1984, *idem*, p.194. Holotype au SAM.
- 91.- *Acritus dogueti*, 1984, *idem*, p.195. Holotype au SAM. Paratypes: 8 ex. (4 ex. SAM., 4 ex. Coll. Y.G.).
- 92.- *Acritus kuscheli*, 1984, *idem*, p.196. Holotype ANIC. Paratype: 1 ex. Coll. Y.G.
- 93.- *Acritus leai*, 1984, *idem*, p.197. Holotype au SAM. Paratype: 1 ex. Coll. Y.G.
- 94.- *Acritus helmsi*, 1984, *idem*, p.198. Holotype au SAM.
- 95.- *Acritus quilleroui*, 1984, *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, 53,(8):279. Holotype au HNHM. Paratypes: 13 ex. (8 ex. Coll. HNHM., 5 ex. Coll. Y.G.).
- 96.- *Chaetabraeus (Chaetabraeus) andrewesi*, 1984, *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)*, 1,(4):379. Holotype au BMNH.
- 97.- *Chaetabraeus (Chaetabraeus) bacchusi*, 1984, *idem*, p.382. Holotype Coll. Y.G. Paratypes: 6 ex. Coll. Y.G.

1985

- 98.- *Tribalus (Eutribalus) marseuli*, 1985, *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)*, 2,(4): 378. Holotype au MNHNP. Paratypes: 2 ex. (1 ex. Coll. MNHNP. 1 ex. Coll. Y.G.).

1986

- 99.- *Notolister louettei*, 1986, *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, 55,(2): 66. Holotype au MRAC.

- 100.- *Notolister jocquei*, 1986, *idem*, p.69. Holotype au MRAC.
 101.- *Baeckmanniolus beneteau*, 1986, *Cour.Forsch.-Inst.Senckenberg*.81:31. Holotype Coll. Y.G.
 Paratypes: 6 ex. (5 ex. Coll. Y.G., 1 ex. Coll.Mus.Wiesbaden).

1988

- 102.- *Acritus mateui*, 1988, *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)*, 5,(4): 332. Holotype au BMNH.
 103.- *Bacanius (Bacanius) greensladei*, 1988, *idem*, p.335. Holotype au BMNH. Paratypes: 20 ex. (13 ex.
 Coll.BMNH., 7 ex. Coll. Y.G.).

1989

- 104.- *Halacritus condenti*, 1989, *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)*, 6,(4): 418. Holotype
 Coll.Y.G.Paratypes: 64 ex. (60 ex. Coll.Y.G., 4 ex. Coll. P.Kanaar.).
 105.- *Halacritus capensis*, 1989, *idem*, p.423. Holotype au BMNH. Paratypes 5 ex. (3 ex. BMNH., 2 ex.
 Coll. Y.G.).
 106.- *Halacritus caraccioli*, 1989, *idem*, p.424. Holotype BMNH. Paratype: 1 ex. Coll.Y.G.

1990

- 107.- *Notolister coiffaiti*, 1990, *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)*, 7,(1): 105-109. Holotype Coll.
 Y.G.
 108.- *Bacanius (Cyclobacanius) morenoi*, 1990, *Elytron*, 4:186. Holotype Coll.T.Y. Paratypes: 15 ex.
 (7 ex. Coll. T.Y., 1 ex. Coll. J.Moreno- T.Mestre, 2 ex. MHNG, 5 ex. Coll. Y.G.). (= *Cyclobacanius morenoi*
 Yélamos et Gomy 1992.(Avec T.Yélamos).
 109.- *Bacanius (Cyclobacanius) teresae*, 1990, *idem*, p.188. Holotype coll. T.Y. Paratype: 1 ex. Coll.
 MNHU.(= *Cyclobacanius teresae* Yélamos et Gomy 1992.(Avec T.Yélamos).

1992

- 110.- *Bacanius (Bacanius) lawrencei*, 1992, *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)*, 9,(1): 76-79.
 Holotype Coll.ANIC. Paratypes: 422 ex. (339 ex. Coll.ANIC., 76 ex. Coll.Y.G., 4 ex.
 Coll. S.Mazur, 3 ex. Coll. P.Vienna).
 111.- *Bacanius (Bacanius) peckorum*, 1992, *idem*, p.79-81. Holotype Coll. ANIC. Paratypes: 123 ex.
 (61 ex. Coll. ANIC., 31 ex. Coll.FMC., 29 ex. Coll.Y.G., 2 ex. Coll. S.Mazur).
 112.- *Chaetabraeus (Mazureus) kanaari*, 1992, *Stuttgarter Beitr: Naturk., A*, 483, 6 S:1-3. Holotype au
 SMNS. Paratypes: 6 ex. (3 ex. au MHNG, 1 ex. au SMNS, 1 ex. Coll. P.Kanaar, 1 ex.
 Coll. Y.G.).
 113.- *Chaetabraeus (Mazureus) schawalleri*, 1992, *idem*, p.3-4. Holotype au SMNS.
 114.- *Bacanius (Bacanius) martensi*, 1992, *idem*, p.4-6. Holotype; au SMNS. Paratypes: 2 ex. (1 ex.
 Coll. SMNS., 1 ex. Coll. Y.G.).
 115.- *Philothis (Atavinus) olexai*, 1992, *Bulletin de la Société entomologique de France* 97,(1):49-53.
 Holotype Coll.Y.G. Paratypes: 2 ex. (1 ex. Coll. A.Olexa, 1 ex. Coll. Y.G.).

1993

- 116.- *Acritus udege*, 1993, *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)* 10;(1):13-15. Holotype au ZISP.
 Paratypes: 15 ex. (3 ex. Coll. Y.G. les autres Coll. A.Tishechkin et ZISP).(Avec
 A.Tishechkin).
 117.- *Bacanius (Bacanius) kurbatovi*, 1993, *idem*, p.15-16. Holotype au ZISP. Paratypes:12 ex. (3 ex.
 Coll. Y.G., les autres Coll. A.Tishechkin et ZISP.) (Avec A.Tishechkin).
 118.- *Cyclobacanius zairensis*, 1993,(1992) *Elytron*, 6: 168-169. Holotype au MRAC.(Avec T. Yélamos).
 119.- *Cyclobacanius feai*, 1993,(1992) *idem*, p.171. Holotype au MSNG .(Avec T.Y.)
 120.- *Cyclobacanius aequatorialis*, 1993,(1992) *idem*, p. 173. Holotype au MRAC.Paratypes: 3 ex. (2
 ex.MRAC., 1 ex. MNHNP.). (Avec T.Y.).
 121.- *Cyclobacanius andrei*, 1993,(1992) *idem*, p.174. Holotype au MRAC. Paratype:5 ex.(2 ex.MRAC)
 2 ex.IRSNB. 1 ex. Coll. T.Y. (Avec T.Y.).
 122.- *Cyclobacanius speculifer*, 1993,(1992) *idem*, p.177. Holotype au BMNH. (Avec T.Y.)
 123.- *Cyclobacanius ashanti*, 1993,(1992) *idem*, p.178. Holotype au MNHNP. (Avec.T.Y.).
 124.- *Cyclobacanius hiekei*, 1993,(1992) *idem*, p.179. Holotype au MNHU. (Avec T.Y.).

- 125.- *Cyclobacanius hergei* , 1993,(1992) *idem*, p.180. Holotype au MNHNP.(Avec T.Y.).
 126.- *Cyclobacanius vinyolasi* , 1993,(1992) *idem*, p.181. Holotype au MRAC. Paratypes: 6 ex. (1 ex. Coll. T.Y., 4 ex. MRAC., 1 ex.MNHNP).(Avec T.Y.).
 127.- *Cyclobacanius xavieri* , 1993,(1992) *idem*, p.182. Holotype au MRAC. Paratypes: 3 ex. (1 ex. HNHM., 2 ex. Coll. T.Y.). (Avec T.Y.).
 128.- *Cyclobacanius ghanaensis* , 1993,(1992) *idem*, p.183. Holotype au HNHM.Paratypes: 12 ex. (7 ex. HNHM., 2 ex. Coll. T.Y., 1 ex. Coll.Y.G. 2 ex.MRAC.). (Avec T.Y.).
 129.- *Cyclobacanius bertiae* , 1993,(1992) *idem*, p.185. Holotype au MNHNP. Paratypes: 2 ex. (1 ex. MNHNP., 1 ex. Coll.Y.G.).(Avec T.Y.).
 130.- *Cyclobacanius burgeoni* , 1993,(1992) *idem*, p.186. Holotype au MRAC. Paratypes: 6 ex. (4 ex. MRAC., 2 ex. Coll. T.Y.). (Avec T.Y.).
 131.- *Cyclobacanius merkli* , 1993,(1992) *idem*, p.187. Holotype au MNHNP. Paratypes: 2 ex. (1 ex. MRAC., 1 ex. Coll. T.Y.). (Avec T.Y.).
 132.- *Cyclobacanius caesaris* , 1993,(1992) *idem*, p.188. Holotype au TM. Paratypes: 16 ex. (10 ex. Coll.HNHM., 3 ex. Coll. T.Y., 1 ex.Coll. MNHNP., 2 ex. Coll. Y.G.). (Avec T.Y.).
 133.- *Cyclobacanius depressus* , 1993,(1992) *idem*, p.192. Holotype au HNHM. Paratypes: 5 ex. (1 ex. T.Y., 3 ex. MNHNP., 1 ex. Coll. Y.G.).(Avec T.Y.).
 134.- *Cyclobacanius martini* , 1993,(1992) *idem*, p.193. Holotype au ZM. (Avec T.Y.).
 135.- *Cyclobacanius ethiopicus* , 1993,(1992) *idem*, p.194. Holotype au BMNH. Paratypes: 3 ex.(2 ex. MRAC., 1 ex. Coll. Y.G.). (Avec T.Y.).
 136.- *Cyclobacanius endroedyoungai* , 1993,(1992) *idem*, p.195. Holotype au TM. Paratypes: 13 ex. (8 ex. TM., 2 ex. Coll. T.Y., 1 ex. MRAC., 1 ex.MNHNP., 1 ex. Coll. Y.G.). (Avec T.Y.).

1994

- 137.- *Saprinus aberlenci* , 1994,*Bulletin de la Société entomologique de France*, 99 (4): 443-445. (Avec P.VIENNA). Holotype: Coll. Y.G. Paratypes: 11 ex.(5 ex. Coll.Y.G., 4 ex. Coll. P.V.-Italie- 2 ex. Coll. F.P. Italie).
 138.- *Acritus lamberti*, 1994, *Zool. Med. Leiden*,68:215-219. Holotype au N.N.M.L.(Pays-Bas). Paratypes: 30 ex. au N.N.M.L., 26 ex. Coll. Y.G., 2 ex. Coll. MHNG (Suisse), 3 ex. Coll. MW (Allemagne), 13 ex. Coll. H.F. (Autriche). 5 ex. Coll.P.K. (Pays-Bas).

1995

- 139.- *Anapleus davidneelae*, 1995, *Revue suisse de Zoologie*, 102 (3): 629-634. Holotype au MHNG (Suisse). Paratypes: 4 ex. (1 ex. au MHNG, 1 ex. Coll. H.Franz (Vienne,Autriche), 2 ex. Coll. Y.G.).

1996

- 140.- *Chaetabraeus (Chaetabraeus) streittoi*, 1996, *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, 65 (8): 267. Holotype: Coll. Y.G. Paratypes: 30 ex.(2 ex. Coll. CIRAD de Montpellier, 3 ex. Coll. J.-C. Streito, 25 ex. Coll. Y.G.).
 141.- *Chaetabraeus (Chaetabraeus) nibouchei*, 1996, *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, 65 (8): 269. Holotype: Coll. Y.G.
 142.- *Saprinus (Saprinus) gilviqueti*, 1996, *Revue française d'Entomologie (N.S.)*,18 (2): 77.(Avec N.DEGALLIER). Holotype au MNHNP. Paratypes: 11 ex. Coll. Y.G., 1 ex. Coll. N.D., 2 ex. BMNH de Londres, 1 ex. ZISP (Saint-Petersbourg),et 3 ex.au MNHNP(= *Saprinus (s.str.) gagei* Peyerh.)
 143.- *Terametopon (Psammoprinus) deserticola* , 1996, *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)*,13 (4): 326. (Avec P. VIENNA). Holotype au MNHNP. Paratypes: 1 ex. MNHNP, 1 ex. Coll. P.V., et 1 ex. Coll. Y.G.

1997

- 144.- *Dahlgrenius coletteae*, 1997, *Boll. Mus. civ. St. nat. Venezia*, 47: 95. (Avec P. VIENNA). Holotype Coll. Y.G. Paratypes: 246 ex. (12 ex. au CIRAD de Montpellier, 14 ex. Coll. P.V., 10 ex. Coll. P.K., 10 ex. Coll. N.D., 2 ex. Coll. MNHU., 2 ex. Coll. O.K., 10 ex. Coll. ZML.,186 ex. Coll. Y.G. nb. ex. en alcool...)
 145.- *Dahlgrenius vicinus*, 1997, *idem*, p.98. (Avec P.VIENNA). Holotype Coll. Y.G. Paratypes: 14 ex. (2 ex. Coll. CIRAD., 6 ex. Coll. P.V., 6 ex. Coll. Y.G.).

- 146.- *Dahlgrenius balancai*, 1997, *idem*, p. 100.(Avec P.VIENNA). Holotype Coll. Y.G. Paratypes: 7 ex. (3 ex. Coll. CIRAD., 2 ex. Coll. P.V., 2 ex. Coll. Y.G.).
- 147.- *Dahlgrenius ouahigouyaensis*, 1997, *idem*, p. 102.(Avec P.VIENNA). Holotype Coll. Y.G. Paratypes: 1 ex. Coll. P.V.
- 148.- *Dahlgrenius aemulator*, 1997, *idem*, p. 104.(Avec P.VIENNA). Holotype Coll. Y.G. Paratypes: 59 ex. (4 ex. Coll. CIRAD., 6 ex. Coll. P.V., 2 ex. Coll. P.K., 2 ex. Coll. ZML., 45 ex. Coll. Y.G.).
- 149.- *Dahlgrenius viridis*, 1997, *idem*, p. 123. (Avec P. VIENNA). Holotype Coll. S.M. Paratypes: 13 ex. (5 ex. Coll. S.M., 5 ex. Coll. Y.G., 3 ex. Coll. P.V.).
- 150.- *Dahlgrenius alternus*, 1997, *idem*, p. 125.(Avec P. VIENNA). Holotype Coll. S.M. Paratypes: 4 ex. (2 ex. Coll. S.M., 1 ex. Coll. P.V., 1 ex. Coll. Y.G.).
- 151.- *Dahlgrenius mazuri*, 1997, *idem*, p. 127. (Avec P. VIENNA). Holotype Coll. S.M. Paratypes: 17 ex. (10 ex. Coll. S.M., 5 ex. Coll. P.V., 2 ex. Coll. Y.G.).

1998

- 152.- *Saprinus (Saprinus) degallieri*, 1998, *Boll. Mus. civ. St. nat. Venezia*, 48: 115.(Avec P.VIENNA). Holotype Coll. Y.G. Paratype 1 ex. Coll. P.V.
- 153.- *Hypocacculus (Colpellus) devei*, 1998, *idem*, p.119. (Avec P. VIENNA). Holotype Coll. Y.G. Paratype 1 ex. Coll. P.V.

1999

- 154.- *Terametopon (Terametopon) prominentinotus*, 1999, *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)*, 16 (1): 5. (Avec P.VIENNA). Holotype Coll. Transvaal Museum.
- 155.- *Terametopon (?) truncatus*, 1999, *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)*, 16 (1): 7. (Avec P.VIENNA). Holotype Coll. Transvaal Museum.
- 156.- *Bacanius (Bacanius) kapleri*, 1999, *Bulletin de la Société entomologique de France*, 104 (4): 375. Holotype Coll. J.Cooter, Hereford, England. Paratypes: 3 ex. Coll. O. Kapler, 4 ex. Coll. Y.G.).
- 157.- *Bacanius (Bacanius) collettei*, 1999, *idem*, p. 376. Holotype Coll.M.H.N.Genève Paratypes: 6 ex. Coll. M.H.N.G., 4 ex. Coll. Y.G.
- 158.- *Acritus (Acritus) cooteri*, 1999, *idem*, p. 379. Holotype Coll. J.Cooter, Hereford, England. Allotype Coll. Y.G.).
- 159.- *Probolosternus dudleyi*, 1999, *Il Naturalista Valtellinese. Atti Mus.civ.Stor.nat. Morbegno*, 10 : 45-64. Holotype Mus. du Malawi à Blantyre, Allotype Coll. Y.G.

2000

- 160.- *Saprinus (Saprinus) goergeni*, 2000, *Bulletin de la Société entomologique de France*, 105 (4): 395-397. Holotype, allotype et 1 paratype Coll. Y.G.
- 161.- *Degallierister barberoi*, 2000, *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)*, 17 (3): 266-267. Holotype et 3 paratypes Coll. Y.G., 2 paratypes Coll. F.Penati et 2 paratypes Coll. S.Mazur.
- 162.- *Degallierister penatii*, 2000, *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)*, 17 (3): 269-271. Holotype et 8 paratypes Coll. Y.G., 7 paratypes Coll. F.Penati.
- 163.- *Bacanius (Bacanius) andrei*, 2000, *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)*, 17 (3): 271-272. Holotype Coll. Y.G.

2001

- 165.- *Abraeus (Abraeus) loebli*, 2001, *Revue suisse de Zoologie*, 108 (1): 3-10. Holotype et 1 paratype conservés au SEHU, 1 paratype Coll. Y.G., 1 paratype au MHNG.(Avec M. ÔHARA).
- 166.- *Acritus (Acritus) mandelai*, 2001, *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)*, 18 (1): 53 - 56. Holotype conservé au BMNH (Londres). 4 ex. paratypes conservés au BMNH (Londres) et 4 ex. paratypes Coll. Y.G.
- 167.- *Acritus (Acritus) bikoi*, 2001, *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)*, 18 (1): 56 - 58. Holotype conservé au BMNH (Londres), 3 ex. paratypes au BMNH (Londres), 4 ex. paratypes Coll. Y.G.
- 168.- *Acritus (Acritus) arriagadai*, 2001, *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, 70 (9): 234. Holotype conservé dans la Coll. Y.G., 15 ex. paratypes dans la Coll. Y.G., 4 ex.

paratypes Coll. G.Arriagada. (= *Acritus (Acritus) ignobilis* (Lewis, 1888) (GOMY,2005).

- 169.- *Atribalus wolfaardti*, 2001, *Annales de la Société entomologique de France (N.S.)*, 37 (3): 330. Holotype conservé au TM à Prétoria, 199 ex. paratypes répartis dans les Collections du TM, SAMC,CNCV,MNHNP, MHNG, S.M., P.K. M.P. et 57 ex. Coll.Y.G., (Avec M.PERREAU).
- 170.- *Pactolinus transvaalensis*, 2001, *Bulletin de la Société entomologique de France*, 106 (4): 409.- Holotype, allotype et 21 ex. paratypes conservés dans la Collection du TM à Prétoria (République d'Afrique du Sud), 10 ex. paratypes dans la Collection J.Thérond au MNHNP et 6 ex. Coll. Y.G.
- 171.- *Pactolinus sebastiani*, 2001, *Bulletin de la Société entomologique de France*, 106 (4): 411.- Holotype dans la Collection du TM à Prétoria, 1 ex. paratype Coll. Y.G.
- 172.- *Epitoxasia indica*, 2001, *Bollettino del Museo civico di Storia naturale di Venezia*, 52: 79.- Holotype conservé au MZLS (Firenze (Italia)).(Avec P. VIENNA).
- 173.- *Acritus (Acritus) muhleii*, 2001, *Atti Mus.civ.Stor.nat. Morbegno*, 12: 48-51.- Holotype dans la Collection Y.G., 2 Paratypes Collection H. Mühle, 2 Paratypes Collection S.M. et 6 Paratypes Collection Y.G.

2003

- 174.- *Epitoxasia viennai*, 2003, *Bulletin de la Société entomologique de France* 108 (4): 383.- Holotype, allotype et 2 ex. paratypes Coll. ZML, 3 ex. paratypes Coll. Y.G.
- 175.- *Epitoxasia adebratti*, 2003, *Bulletin de la Société entomologique de France* 108 (4): 385.- Holotype, allotype et 1 ex. paratype Coll. ZML, 2 ex. paratypes Coll. Y.G.
- 176.- *Epitoxasia danielssoni*, 2003, *Bulletin de la Société entomologique de France* 108 (4): 386.- Holotype Coll. ZML.

2004

- 177.- *Halacritus courayei*, 2004, *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)* 21 (2): 111-114.-Holotype et 1 ex. paratype Coll. Y.G., 3 ex. paratypes Coll. P. K.
- 178.- *Tribalus (Tribalus) rougemonti*, 2004, *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon* 73 (10): 415-417.
- 179.- *Diplostix paromaloides*, 2004, *Bollettino del Museo civico di Storia naturale di Venezia*, 55: 115-118.- Holotype au TM.(avec P. VIENNA).
- 180.- *Diplostix ruthae*, 2004, *Bollettino del Museo civico di Storia naturale di Venezia*, 55: 115-118.- Holotype au TM, 1 ex. paratype Coll. P.V., 1 ex. paratype Coll. Y.G.(avec P. VIENNA).
- 181.- *Teretrius (Teretrius) poneli*, 2004, *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)* 21 (3): 265-268. Holotype Coll. Y.G.
- 182.- *Hypocacculus (Nessus) dyolofensis*, *Atti Museo civico di Storia naturale di Morbegno*, 14 : 7. Holotype Coll. Y.G.
- 183.- *Atholus hucheti*, 2004, *Atti Museo civico di Storia naturale di Morbegno*, 14 : 15. Holotype et 1 Paratype Coll. Y.G.

2005

- 184.- *Acritodes maximus*, 2005, *Bulletin de la Société entomologique de France*, 110 (2) : 197-200. Holotype et allotype Coll. Y.G. 114 ex. Paratypes Coll. Y.G.- P.K.- MNHNP. IITA. et N.D.

2006

- 185.- *Liopygus pseudosuturalis*, 2006, *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)* 23 (1):3-9. Holotype Coll. Y.G.
- 186.- *Tribalus (Eutribalus) folliardi*, 2006, *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon* 75 (9): 325-338. (Avec H.-P. ABERLENC). Holotype Coll. Y.G. Allotype Coll. CIRAD (Montpellier).

2007

- 187.- *Neosantalus bezdeki*, 2007, *Atti Museo civico di Storia naturale di Milano*, 148 (1) : 105-125. Holotype Coll. F.P. (Gênes, Italie), 1 ex. Paratype Coll. Y.G. (Avec F. PENATI & P. VIENNA).
- 188.- *Neosantalus kanaari*, 2007, *Atti Museo civico di Storia naturale di Milano*, 148 (1) : 105-125. Holotype Coll. P.V., 1 ex. Paratype Coll. Y.G. (Avec F. PENATI & P. VIENNA)
- 189.- *Tomogenius papuaensis*, 2007, *Bulletin de la Société entomologique de France*, 112 (1) : 41-48. Holotype, Allotype et 2 Paratypes Coll. Y.G.
- 190.- *Platysoma (Platysoma) joliveti*, 2007, *Bulletin de la Société entomologique de France*, 112 (1) : 41-48. Holotype et Allotype Coll. Y.G. 1 ex. Paratype Coll. MNHNP.
- 191.- *Teretrius (Teretrius) angelae*, 2007, *Bulletin de la Société linnéenne de Lyon*, 76 (5) : 113-119. Holotype et allotype Coll. Y.G. 70 ex. Paratypes : 44 ex. Coll. Y.G.- 5 ex. Coll. P.K.- 10 ex. Coll. H. Mühle (Munich) – 10 ex. Coll. Muséum de Munich (Allemagne).- 1 ex. Coll. P. Brandl (Allemagne).
- 192.- *Neosantalus naviauxi*, 2007, *Bulletin de la Société entomologique de France*, 112 (3) : 335-338. Holotype, conservé au MNHN, Paris, 1 Paratype Coll. Y.G.).
- 193.- *Acritus (Acritus) mulleri*, 2007, *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)*, 24 (1) : 37-52. Holotype et 1 Paratype au National Museum of Natural History de Londres, 1 Paratype au MNHN à Paris et 1 Paratype dans la Collection Y.G. (Nevers).

2008

- 194.- *Hypocaccus (Hypocaccus) kidpaddlei*, 2007, *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)*, 24 (2) : 125-129. Holotype, Allotype et 9 ex. Paratypes dans la Collection Y.G. (Nevers), 12 ex. Paratypes Coll. F. Penati in Muséum d'Histoire naturelle de Gênes (Italie).
- 195.- *Sabahister esmeraldae*, 2008, *Bulletin de la Société linnéenne de Lyon*, 77 (9-10) : 183-190. Holotype et 2 ex. Paratype Collection Y.G. (Nevers), 8 ex. Paratypes dans les Collection P. Vienna (Venise, Italie) et Staatliches Museum für Naturkunde de Stuttgart (Allemagne). (Avec P. VIENNA).

2009

- 196.- *Australanius verrucosus*, 2009, *Bulletin de la Société entomologique de France*, 114 (2) : 189-193. Holotype au Queensland Museum de Brisbane (Australie). 1 ex. Paratype Collection Y.G. (Nevers).
- 197.- *Australanius delicatulus*, 2009, *Bulletin de la Société entomologique de France*, 114 (2) : 189-193. Holotype au Queensland Museum de Brisbane (Australie). 1 ex. Paratype Collection Y.G. (Nevers).
- 198.- *Australanius umbilicatus*, 2009, *Bulletin de la Société entomologique de France*, 114 (2) : 189-193. Holotype au Queensland Museum de Brisbane (Australie). 1 ex. Paratype Collection Y.G. (Nevers).
- 199.- *Hypocaccus (Hypocaccus) penatii*, 2009, *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova*, 100: 459-480. Holotype, Allotype et 5 Paratypes dans la Collection Y.G. (Nevers); 5 Paratypes dans la Collection F. Penati au Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria" di Genova (Italie).
- 200.- *Hypocaccus (Hypocaccus) becvari*, 2009, *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova*, 100: 459-480. Holotype dans la Collection Y.G. (Nevers).
- 201.- *Hypocaccus (Hypocaccus) snizeki*, 2009, *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova*, 100: 459-480. Holotype dans la Collection F. Penati au Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria" di Genova (Italie); Allotype dans la Collection Y.G. (Nevers).
- 202.- *Chaetabraeus (Chaetabraeus) gandhii*, 2009, *L'Entomologiste*, 65 (5) : 273-277. Holotype dans la Collection Y.G. (Nevers).
- 203.- *Chaetabraeus (Mazureus) sabuthomasi*, 2009, *L'Entomologiste*, 65 (5) : 273-277. Holotype et 3 Paratypes dans la Collection Y.G. (Nevers).

2010

- 204.- *Juliettinus loebli*, 2010 (2009), *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)*, 26 (3) : 253-275. Holotype au MHNG. 25 ex. Paratypes Collection MHNG et 14 Paratypes Collection Y.G. (Nevers).
- 205.- *Juliettinus africanus*, 2010 (2009), *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)*, 26 (3) : 253-275. Holotype au MRAC. 4 ex. Paratypes au MRAC et 3 ex. Paratypes Collection Y.G. (Nevers).

- 206.- *Juliettinus aequatorius*, 2010 (2009), *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)*, 26 (3): 253-275. Holotype au MRAC et 1 ex. Paratype Collection Y.G. (Nevers).
- 207.- *Juliettinus kryzhanovskiji*, 2010 (2009), *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)*, 26 (3): 253-275. Holotype au MRAC et 1 ex. Paratype Collection Y.G. (Nevers).

2011

- 208.- *Atholus yelamosi* (nomen novum), 2011, *Bulletin de la Société entomologique de France*, 116 (2): 154.
- 209.- *Dahlgrenius lipsae*, 2011, *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)*, 27 (2): 173-182. Holotype et allotype dans la Collection Y.G. (Nevers).
- 210.- *Pholioxenus chavanoni*, 2011, *Les cahiers du Musée des Confluences. Etudes scientifiques n° 2*: 23-74. Holotype, allotype et 2 paratypes dans la Collection Y.G. (Nevers), 6 paratypes dans les Collections de l'ECWP de Missouri (Maroc) et du CCEC du Musée des Confluences de Lyon.
- 211.- *Dahlgrenius camerunus*, 2011, *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)*, 27 (3): 195-212. Holotype et 6 ex. Paratypes à l'IRSNB de Bruxelles, 5 ex. paratypes dans la Collection Y.G. (Nevers).
- 212.- *Epitoxus drumonti*, 2011, *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)*, 27 (3): 195-212. Holotype à l'IRSNB de Bruxelles.
- 213.- *Xenosternus arriagadai*, 2011, *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)*, 27 (3): 195-212. Holotype et 1 ex. Paratype à l'IRSNB de Bruxelles, 2 ex. paratypes dans la Collection Y.G. (Nevers).

2012

- 214.- *Hypocaccus (Hypocaccus) lyleae* Gomy et Vienna, 2012 (2011), *Bollettino del Museo di Storia Naturale di Venezia*, 2011, 62: 35-42. Holotype et 2 ex. Paratypes au Ditsong Museum of South Africa, 1 ex. Paratype dans la Collection P. Vienna (Venise) et 1 ex. Paratype dans la Collection Y.G. (Nevers). (Avec P. VIENNA).

2013

- 215.- *Degallierister hielkemai*, 2013 (2012), *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)*, 28 (3-4): 233-241. Holotype dans la Collection P. Kanaar à Leiden (Pays-Bas). 3 ex. Paratypes dans la Collection P. Kanaar et 3 autres dans la Collection Y.G.
- 216.- *Degallierister surinamensis*, 2013 (2012), *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)*, 28 (3-4): 233-241. Holotype dans la Collection P. Kanaar à Leiden (Pays-Bas). 7 ex. Paratypes (4 ex. Coll. P. Kanaar et 3 ex. Coll. Y.G.).
- 217.- *Degallierister diquis*, 2013 (2012), *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)*, 28 (3-4): 233-241. Holotype conservé au Snow Entomological Museum of Lawrence (Kansas, USA). 2 ex. Paratypes (1 ex. au Snow Entomological Museum of Lawrence et 1 ex. Coll. Y.G.).
- 218.- *Arizonacritus talayevvai* Gomy et Warner, 2013, *Bulletin de la Société entomologique de France*, 118 (1): 79-85. Holotype: California Academy of Science, San Francisco, California. 123 ex. Paratypes dans les Collections des auteurs, Coll. A. Tishechkin, Coll. J. P. Gruber, au Louisiana State Arthropod Museum, au MNHNP...
- 219.- *Saprinus (Saprinus) hansmuhlei* Gomy et Vienna, 2013 (2012), *Bollettino del Museo di Storia Naturale di Venezia*, 63: 27-32. Holotype dans la Collection Y. Gomy (Nevers, France). 4 Paratypes (Coll. Y.G.) et 2 Paratypes Coll. P. Vienna (Venise, Italie).
220. *Malagasyprinus perrieri* Lackner et Gomy, 2013, *ZooKeys* 333: 55-76. Holotype au MNHN de Paris. 31 ex. Paratypes au MNHNP, d'autres Paratypes Collections T. Lackner, Y. Gomy et à la California Academy of Sciences de San Francisco.
221. *Malagasyprinus diana* Lackner et Gomy, 2013, *ZooKeys* 333: 55-76. Holotype et 2 ex. Paratypes conservés à la California Academy of Sciences de San Francisco. 1 ex. Paratype Coll. T. Lackner et 1 ex. Paratype Coll. Y.G.

2014

222. *Saprinus (Saprinus) labriquei* Gomy, 2014, *L'Entomologiste*, 69 (Supplément), 64 pp. Holotype et 1 ex. Paratype Coll. Y.G. 1 ex. Paratype au CCEC (Musée des Confluences de Lyon).

223. *Pholioxenus boillyi* Gomy, 2014, *L'Entomologiste*, 69 (Supplément), 64 pp. Holotype dans la Collection N. Degallier (Paris).
224. *Hypocaccus (Baeckmanniolus) janatii* Gomy, 2014, *L'Entomologiste*, 69 (Supplément), 64 pp. Holotype au CCEC (Musée des Confluences de Lyon).
225. *Sarandibrinus araceliae*, Lackner et Gomy, 2014, *ZooKeys* 427 : 109-125. Holotype et 3 paratypes CAS ; 1 paratype Coll. T. Lackner et 1 paratype Coll. Y.G.
226. *Asolenus juliettae* Gomy, 2014, *Bulletin de la Société entomologique de France*, 119 (3): 311-314.

SOUS-ESPECES:

- 1.- *Halacritus punctum viennai*, 1978, *L'Entomologiste*, 34,(2): 77-79. Holotype Coll. P.Vienna. Paratypes: 6 ex. (4 ex. Coll. P.Vienna, 2 ex. Coll. Y.G.) (= *Halacritus punctum* Aubé, P.Vienna et E.Ratti, 1999: 28, donc simple variété).
- 2.- *Halacritus missoni orientalis*, 1978, *Nouvelle.Revue d'Entomologie.*, VIII,(2): 192. "Types" non désignés. (simple variété (GOMY 2003)).
- 3.- *Halacritus blackwelderi pacificus*, 1989, *Nouvelle.Revue d'Entomologie,(N.S.)*, VI,(4): 426. Holotype au FMC. Paratypes: 105 ex. (70 ex. FMC., 35 ex. Coll. Y.G.).
- 4.- *Spelaeabraeus agazzii ciaurlecensis* , 1999, *Boll. Mus. civ. St. nat. Venezia*, 49: 4. (Avec P. VIENNA). Holotype et 6 paratypes Coll. R. Monguzzi, 3 paratypes Coll. P.V., 2 paratypes Coll. Y.G.
- 5.- *Hypocacculus (Nessus) interpunctatus muelleri*, 2004, *Atti Mus.Civ.Stor.Nat., Trieste* 51 :103-122. (Avec A. COLLA et P. VIENNA). Holotype et 3 paratypes Coll. Mus. Trieste, 1 paratype Coll. P. Vienna, 1 Paratype Coll. Y.G. et 6 paratypes Coll. MNHNP.

VARIETES:

- 1.- *Saprinus splendens* var. *obsoleta*, 1983, *Ann.Mus.Civ.Stor.Nat.Genova*, 84: 313. Holotype Col. Y.G. Paratypes: 9 ex. (8 ex. Coll.Y.G., 1 ex.MRAC.).
- 2.- *Hypocacculus (Colpellus) biskrensis* var. *constantini*, 1995, *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)*, 12 (1): 90. Holotype et 1 Paratype Coll.Y.G.
- 3.- *Margarinotus (Ptomister) brunneus* var. *secquorum*, 1995, *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)*, 12 (4): 296. Holotype Coll. Y.G.
- 4.- *Saprinus tenuistrius sparsutus* var. *gangloffii*, 1997, *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)*, 14 (3): 266. Holotype Coll. Y.G.
- 5.- *Atholus goudotii* var. *desbordesii*, 2000, *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)* 17 (3): 204.
- 6.- *Hister unicolor* var. *yvesmarcusi*, 2000, *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)* 17 (3): 214. Holotype Coll. Y.G.
- 7.- *Hister fossor* var. *hucheti*, 2004, *Atti Museo civico di Storia naturale di Morbegno*, 14 : 14. Holotype et 2 Paratypes Coll. Y.G.
- 8.- *Hypocacculus (Nessus) rubripes* var. *jirouxi*, 2008 : 331.
- 9.- *Saprinus (Saprinus) aegialius* var. *dalmoni*, 2011, *L'Entomologiste*, 67 (2) : 84. Holotype Coll. Y.G.
- 10.- *Saprinus (Saprinus) ruber* var. *tigriensis*, 2011, *Les cahiers du Musée des Confluences. Etudes scientifiques n° 2* : 41.
- 11.- *Pholioxenus rutilus* var. *janatii*, 2011, *Les cahiers du Musée des Confluences. Etudes scientifiques n° 2* : 46.
- 12.- *Pholioxenus rutilus* var. *touili*, 2011, *Les cahiers du Musée des Confluences. Etudes scientifiques n° 2* : 47.
- 13.- *Hypocacculus (Hypocacculus) elongatulus* var. *poneli*, 2011, *Les cahiers du Musée des Confluences. Etudes scientifiques n° 2* : 48.
- 14.- *Margarinotus (Paralister) ventralis* var. *tamisieri* Gomy et Secq, 2011 : 283.
- 15.- *Margarinotus (Ptomister) striola succicola* var. *millarakisi*, 2013 (2012), *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)*, 28 (3-4): 214. Holotype Coll. Y.G.

LISTE DES PRINCIPALES ABBREVIATIONS UTILISEES:

ANIC = Australian National Insect Collection, Canberra City (Australie).
 BMNH = British Museum National History, Londres (Royaume Uni).
 CAS = California Academy of Sciences, San Francisco, USA.

CIRAD = Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, Montpellier (France).
 CNCV = Cape nature conservation, Cape Town (Afrique du Sud).
 Coll. F.P. = Collection F. Penati, Gênes (Italie).
 Coll. H.F. = Collection H.Franz, Vienne (Autriche).
 Coll. M.P. = Collection M.Perreau, Paris (France).
 Coll. N.D. = Collection N.Dégallier, Paris (France).
 Coll. J.T. = Collection J.Thérond (au MNHNP.) (France).
 Coll. P.K. = Collection P.Kanaar, Oegstgeest (Pays-Bas).
 Coll. O.K = Collection O. Kapler, Prague (République Tchèque).
 Coll. P.V. = Collection P.Vienna, Venise (Italie).
 Coll. S.M. = Collection S. Mazur, Varsovie (Pologne).
 Coll. T.Y. = Collection T.Yélamos, Barcelone (Espagne).
 Coll. Y.G. = Collection Y.Gomy. Nevers (France).
 FMC = Field Museum , Chicago (Etats-Unis).
 HNHM = Hungarian Natural History Museum, Budapest (Hongrie).
 IITA = International Institute of Tropical Agriculture, Cotonou (Bénin).
 IRSNB = Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Bruxelles (Belgique).
 MHNG = Museum d'Histoire Naturelle, Genève (Suisse).
 MNHNP = Museum National d'Histoire Naturelle, Paris (France).
 MNHU = Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität, Berlin (Allemagne).
 MRAC = Musée Royal d'Afrique centrale ,Tervuren (Belgique).
 MSNG = Museo Storia Naturale Genova (Italie).
 MW = Museum de Wiesbaden (Allemagne).
 MZLS = Museo Zoologico de "La Specola", Firenze (Italie).
 NNML = Nationaal Natuurhistorisch Museum de Leiden (Pays-Bas).
 NZAC = New Zealand Arthropod Collection, Auckland (Nouvelle Zélande).
 SAM = South Australian Museum, Adelaïde (Australie).
 SAMC = South african Museum, Cape Town (République d'Afrique du Sud).
 SEHU = Systematic Entomology Hokkaido University).
 SMNS = Staatliches Museum für Naturkunde, Stuttgart (Allemagne).
 TM = Transvaal Museum, Pretoria (République d'Afrique du Sud).
 ZISP = Zoological Institut, Saint-Petersbourg (Russie).
 ZM = Zoologisk Museum, Copenhague (Danemark).
 ZML = Zoologiska Museet de Lund (Suède).

MISE A JOUR AU 31 décembre 2014.