

LISTE DES EXEMPLAIRES TYPIQUES PRESENTS DANS LA COLLECTION  
YVES GOMY

ABRAEOMORPHAE

ABRAEINAE

Abraeini

Chaetabraeus (Chaetabraeus) bacchusi Gomy : **Holotype** + 6 Paratypes.  
Chaetabraeus (Chaetabraeus) gandhii Gomy: **Holotype**.  
Chaetabraeus (Chaetabraeus) nibouchei Gomy : **Holotype**.  
Chaetabraeus (Chaetabraeus) streittoi Gomy : **Holotype** + 20 Paratypes.  
Chaetabraeus (Chaetabraeus) tuberosus Cooman : 2 Paralectotypes.

Chaetabraeus (Mazureus) cinaedus Mazur: 2 Paratypes  
Chaetabraeus (Mazureus) connexus (Cooman): 6 Paralectotypes.  
Chaetabraeus (Mazureus) controversus (Cooman): 7 Paralectotypes.  
Chaetabraeus (Mazureus) kanaari Gomy: 1 Paratype.  
Chaetabraeus (Mazureus) reticulatus (Thérond): 1 Paratype.  
Chaetabraeus (Mazureus) sabuthomasi Gomy: **Holotype** + 3 Paratypes.  
Chaetabraeus (Mazureus) sulcatorugosus Kanaar: 5 Paratypes.

Abraeus perpusillus (Marsh.) : 3 Syntypes de A.brevissimus Roubal.  
Abraeus (Abraeus) loebli Gomy & Ôhara: 1 Paratype.

Spelaeabraeus agazzii ciaurlecensis Gomy & Vienna: 2 Paratypes.

Plegaderini

Phloeolister planisternus Vienna : 1 Paratype.

Plegaderus confusus Bousquet & Laplante: 1 Paratype

Acritini

Acritodes maximus Gomy: **Holotype** + **Allotype** + 67 Paratypes.

Acritus (Pycnacritus) nepalensis Gomy : 3 Paratypes.

Acritus (Acritus) alticola Gomy : 50 Paratypes.  
Acritus (Acritus) arriagadai Gomy: **Holotype**+Allotype+15Paratypes.(= A. ignobilis (Lew.1888).  
Acritus (Acritus) atai Gomy : 1 Paratype.  
Acritus (Acritus) australasiae Gomy : 2 Paratypes.  
Acritus (Acritus) bikoi Gomy: 4 Paratypes.  
Acritus (Acritus) blackburni Gomy : 2 Paratypes.  
Acritus (Acritus) caledonicus Gomy : 2 Paratypes.  
Acritus (Acritus) castaneus Lea : 1 Paralectotype.  
Acritus (Acritus) caterinoi Gomy: 1 Paratype.  
Acritus (Acritus) colettae Gomy : **Holotype** + 2 Paratypes.  
Acritus (Acritus) cooteri Gomy : 4 Paratypes.  
Acritus (Acritus) courtoisi Gomy : 2 Paratypes.  
Acritus (Acritus) dogueti Gomy : 4 Paratypes.  
Acritus (Acritus) elgonensis Jeannel : 2 Paratypes.  
Acritus (Acritus) fidjicus Gomy : 1 Paratype.  
Acritus (Acritus) fidjiensis Gomy : 4 Paratypes.

Acritus (Acritus) griffithi Gomy : 9 Paratypes.  
Acritus (Acritus) halmaturinus Lea : 1 Paralectotype.  
Acritus (Acritus) hammondi Gomy : 1 Paratype.  
Acritus (Acritus) indignus Schmidt : 1 Paralectotype.  
Acritus (Acritus) kuscheli Gomy : 1 Paratype.  
Acritus (Acritus) lamberti Gomy : 20 Paratypes.  
Acritus (Acritus) leai Gomy : 1 Paratype.  
Acritus (Acritus) mandelai Gomy: 4 Paratypes.  
Acritus (Acritus) matthewsi Gomy : 2 Paratypes.  
Acritus (Acritus) muhleii Gomy : **Holotype** + 6 Paratypes.  
Acritus (Acritus) mulleri Gomy: 1 Paratype.  
Acritus (Acritus) occidentalis Lea : 2 Paralectotypes.  
Acritus (Acritus) paulae Gomy : 2 Paratypes.  
Acritus (Acritus) pirata Gomy : 9 Paratypes.  
Acritus (Acritus) serratus Burgeon: 1 Paralectotype.  
Acritus (Acritus) sternalis Lea : 1 Paralectotype.  
Acritus (Acritus) tuberculatus Wenzel & Dybas: 2 Paratypes.  
Acritus (Acritus) quilleroui Gomy : 5 Paratypes.  
Acritus (Acritus) tazekae Gomy : 1 Paratype.  
Acritus (Acritus) tropicus Lea : 1 Paralectotype.  
Acritus (Acritus) udege Gomy & Tish.: 3 Paratypes.  
Acritus (Acritus) wenzeli Gomy : 1 Paratype.

Arizonacritus talayesvai Gomy et Warner: 34 Paratypes.

Mascarenium kraulti Gomy : 14 Paratypes.  
Mascarenium uxoris Gomy : 17 Paratypes.

Aeletes franzi Gomy : 4 Paratypes.  
Aeletes jamaïcus Gomy : 5 Paratypes.  
Aeletes nicolasi Leivas: 3 Paratypes.

Iberacritus ortunoi Yélamos : 5 Paratypes.

Halacritus averyi Gomy : **Holotype** + 62 Paratypes.  
Halacritus beneteau Gomy : **Holotype** + 35 Paratypes.  
Halacritus blackwelderi pacificus Gomy : 30 Paratypes.  
Halacritus capensis Gomy : 2 Paratypes.  
Halacritus caraccioli Gomy : 1 Paratype.  
Halacritus cauchi Gomy : **Holotype** + 22 Paratypes.  
Halacritus condenti Gomy : **Holotype** + 60 Paratypes.  
Halacritus courayi Gomy: **Holotype** + 1 Paratype  
Halacritus kidi Gomy : **Holotype** + 52 Paratypes.  
Halacritus labusei Gomy : **Holotype** + 15 Paratypes.  
Halacritus lividus (Lea) : 1 Paralectotype + 2 Paratypes.  
Halacritus marthoti Gomy : 18 Paratypes.  
Halacritus missoni Gomy : **Holotype** + 32 Paratypes.  
Halacritus puntum viennai Gomy : 3 Paratypes.  
Halacritus regimondi Gomy : 4 Paratypes.  
Halacritus surcoufi Gomy : 39 Paratypes.

Teretriini

Teretrius (Teretrius) angelae Gomy: **Holotype** + **Allotype** + 39 Paratypes.  
Teretrius (Teretrius) poneli Gomy: **Holotype**.

Teretrius (Neotepetrius) rogueti Gomy: **Holotype** + 3 Paratypes.

## Bacaniini

Bacanius ( Neobacanius) kermadeci Gomy : 1 Paratype.

Australanius delicatulus Gomy: 1 Paratype.

Australanius umbilicatus Gomy: 1 Paratype.

Australanius verrucosus Gomy: 1 Paratype.

Bacanius (Bacanius) albiusi Gomy : 1 Paratype

Bacanius (Bacanius) ambiguus Schmidt : 2 Syntypes.

Bacanius (Bacanius) andrei Gomy : **Holotype**.

Bacanius (Bacanius) borbonicus Gomy : 40 Paratypes.

Bacanius (Bacanius) bougainvillei Gomy : 28 Paratypes.

Bacanius (Bacanius) charriei Gomy : 2 Paratypes.

Bacanius (Bacanius) collettei Gomy : 4 Paratypes.

Bacanius (Bacanius) comorensis Gomy : 8 Paratypes.

Bacanius (Bacanius) cooki Gomy : 14 Paratypes.

Bacanius (Bacanius) creolus Gomy : 2 Paratypes.

Bacanius (Bacanius) fauveli Wenzel : 1 Paratype.

Bacanius (Bacanius) granulatus Gomy : 3 Paratypes.

Bacanius (Bacanius) greensladei Gomy : 7 Paratypes.

Bacanius (Bacanius) insularis Gomy : 14 Paratypes.

Bacanius (Bacanius) kapleri Gomy : 4 Paratypes.

Bacanius (Bacanius) kaszabi Gomy : 1 Paratype.

Bacanius (Bacanius) kurbatovi Gomy & Tishechkin: 3 Paratypes.

Bacanius (Bacanius) laperousei Gomy : 3 Paratypes.

Bacanius (Bacanius) lawrencei Gomy : 45 Paratypes.

Bacanius (Bacanius) leleupi Théron : 8 Paratypes.

Bacanius (Bacanius) mameti Gomy : 56 Paratypes.

Bacanius (Bacanius) martensi Gomy : 1 Paratype.

Bacanius (Bacanius) michelae Gomy: 1 Paratype.

Bacanius (Bacanius) montrouzieri Gomy: 5 Paratypes.

Bacanius (Bacanius) monteithi Gomy: 2 Paratypes.

Bacanius (Bacanius) peckorum Gomy : 16 Paratypes

Bacanius (Bacanius) perreti Gomy : 1 Paratype.

Bacanius (Bacanius) riftensis Gomy : 2 Paratypes.

Bacanius (Bacanius) sculptisternus Mazur : 9 Paratypes.

Bacanius (Bacanius) vadoni Gomy : 11 Paratypes.

Bacanius (Bacanius) wauensis Gomy : 11 Paratypes.

Bacanius ( Gomyister) baloghi Gomy : 2 Paratypes.

Bacanius ( Gomyister) dentrecasteauxi Gomy : 3 Paratypes.

Bacanius ( Gomyister) franzi Gomy : 1 Paratype.

Bacanius ( Gomyister) gomyi Yélamos : 1 Paratype.

Bacanius ( Gomyister) gourvesi Gomy : **Holotype** + 4 Paratypes.

Bacanius ( Pseudobacanius) similis Mazur : 1 Paratype.

Bacanius ( Pseudobacanius) szyszkoi Mazur : 4 Paratypes.

Degallierister barberoi Gomy: **Holotype** + 3 Paratypes.

Degallierister diquis Gomy: 1 ex. Paratypes.

Degallierister hielkema Gomy: 3 Paratypes.

Degallierister penatii Gomy: **Holotype** + 7 Paratypes.

Degallierister pseudohamatus (Kanaar): 4 Paratypes.

Degallierister surinamensis Gomy: 3 Paratypes.

Cyclobacanius bertiae Yél. & Gomy : 1 Paratype.  
Cyclobacanius caesaris Yél. & Gomy : 2 Paratypes.  
Cyclobacanius depressus Yél. & Gomy : 1 Paratype.  
Cyclobacanius endroedyoungai Yél. & Gomy : 1 Paratype.  
Cyclobacanius ethiopicus Yél. & Gomy : 1 Paratype.  
Cyclobacanius ganaensis Yél. & Gomy : 1 Paratype.  
Cyclobacanius morenoi Yél. & Gomy : 5 Paratypes.

Juliettinus loebli Gomy: 14 Paratypes.  
Juliettinus africanus Gomy: 3 Paratypes.  
Juliettinus aequatorius Gomy: 1 Paratype.  
Juliettinus kryzhanovskiji Gomy: 1 Paratype.

Mullerister christinae Mazur : 6 Paratypes.  
Mullerister) cinghalanus Thérond : 2 Paratypes.

Abraeomorphus besucheti Mazur : 3 Paratypes.  
Abraeomorphus indus Mazur : 4 Paratypes.  
Abraeomorphus novaeguineae Thérond : 2 Paratypes.

Chaetobacanius papou Gomy : 2 Paratypes.

Anapleini

Anapleus davidneelae Gomy : 3 Paratypes.

#### SAPRININAE

Tomogenius papuaensis Gomy: **Holotype** + allotype + 2 Paratypes.

Eremosaprinus baja Tishechkin et Lackner: 1 Paratype.  
Eremosaprinus verityi Tishechkin et Lackner: 1 Paratype.

Malagasyprinus diana Lackner et Gomy: 1 Paratype.  
Malagasyprinus perrieri Lackner et Gomy: 10 Paratypes.

Sarandibrinus araceliae Lackner et Gomy: 1 Paratype.

Saprinus (s. str.) aberlenci Gomy & Vienna : **Holotype** + 5 Paratypes.  
Saprinus (s. str.) apteli Chobaut : 6 Paralectotypes.  
Saprinus (s. str.) dahlgreni Vienna : 4 Paratypes.  
Saprinus (s. str.) degallieri Gomy et Vienna : **Holotype**.  
Saprinus (s. str.) gilviqueti Dégallier & Gomy : 11 Paratypes.(= S.gageti Peyerh.).  
Saprinus (s. str.) goergeni Gomy: **Holotype**, Allotype + 1 Paratype.  
Saprinus (s. str.) hansmuhlei Gomy et Vienna: **Holotype** + 4 Paratypes.  
Saprinus (s.str.) labriquei Gomy: **Holotype** + 1 Paratypes.  
Saprinus (s. str.) namibiensis Thérond & Vienna : 1 Paratype.  
Saprinus (s. str.) secchii Théry: 7 Paratypes.

Euspilotus (Euspilotus) andinus Arriagada: 1 Paratype.  
Euspilotus (Euspilotus) atacamensis Arriagada: 1 Paratype.  
Euspilotus (Euspilotus) australis Arriagada: 2 Paratypes.  
Euspilotus (Euspilotus) dieguezi Arriagada: 1 PT  
Euspilotus (Euspilotus) kovariki Arriagada: 3 Paratypes.  
Euspilotus (Hesperosaprinus) alvarengai Arriagada: 2 Paratypes.  
Euspilotus (Hesperosaprinus) ater Arriagada: 2 Paratypes.

Euspilotus (Hesperosaprinus) excavata Arriagada: 3 Paratypes.  
Euspilotus (Hesperosaprinus) foucarti Arriagada: 1 Paratype.  
Euspilatus (Hesperosaprinus) kanaari Arriagada: 2 Paratypes.  
Euspilotus (Hesperosaprinus) montano Arriagada: 1 Paratype.  
Euspilotus (Hesperosaprinus) niger Arriagada: 2 Paratypes.  
Euspilotus (Hesperosaprinus) paraguayensis Arriagada: 2 Paratypes.  
Euspilotus (Hesperosaprinus) pseudostrobili Arriagada: 1 Paratype.  
Euspilotus (Hesperosaprinus) tatianaevi Arriagada: 4 Paratypes.  
Euspilotus (Hesperosaprinus) zelichi Arriagada: 1 Paratype.  
Euspilotus (Neosaprinus) turikensis Kanaar : 2 Paratypes.(= E.(N.) bourgeoisi (Desb.).

Pholioxenus chavanoni Gomy: **Holotype**, **allotype** et 2 Paratypes.  
Pholioxenus kodymi Olexa : 1 Paratype.  
Pholioxenus krali Olexa: 1 Paratype.

Hypocacculus (Hypocacculus) fulgens Vienna : 1 Paratype  
Hypocacculus (Hypocacculus) simillimus Vienna : 1 Paratype.  
Hypocacculus (Hypocacculus) simulans Vienna : 2 Paratypes.

Hypocacculus (Nessus) ascendens emiratorum Kanaar: 1 Paratype.  
Hypocacculus (Nessus) amabilis Penati & Vienna : 1 Paratype.  
Hypocacculus (Nessus) dyolofensis Gomy: **Holotype**.  
Hypocacculus (Nessus) ferreri Yélamos : 1 Paratype.  
Hypocacculus (Nessus) interpunctatus muelleri Colla, Gomy & Vienna: 1 Paratype.

Hypocacculus (Colpellus) deuvei Gomy et Vienna : **Holotype**.

Alienocacculus vanharteni Kanaar: 1 tipotype.

Dahlgrenius aemulator Gomy et Vienna: **Holotype** + 40 Paratypes.  
Dahlgrenius alternus Gomy & Vienna: 1 Paratype.  
Dahlgrenius balancai Gomy & Vienna: **Holotype** + 3 Paratypes.  
Dahlgrenius camerunus Gomy: 4 Paratypes.  
Dahlgrenius coletteae Gomy & Vienna: **Holotype** + 180 Paratypes.  
Dahlgrenius leleupi (Thérond) : 2 Paratypes.  
Dahlgrenius lipsae Gomy: **Holotype** + **Allotype**  
Dahlgrenius mazuri Gomy & Vienna: 2 Paratypes.  
Dahlgrenius ouahigouyaensis Gomy et Vienna: **Holotype**.  
Dahlgrenius vicinus Gomy & Vienna: **Holotype** + 6 Paratypes.  
Dahlgrenius viridis Gomy et Vienna: 5 Paratypes.

Chivaenius kryzhanovskii Olexa : 1 Paratype.

Geomysaprinus (Priscosaprinus) saulnieri (Kovarik & Verity): 1 Paratype.

Hypocaccus (Hypocaccus) bechvari Gomy: **Holotype**.  
Hypocaccus (Hypocaccus) kidpaddlei Gomy: **Holotype** + **Allotype** + 9 Paratypes.  
Hypocaccus (Hypocaccus) lyleae Gomy et Vienna: 1 Paratype.  
Hypocaccus (Hypocaccus) penatii Gomy: **Holotype** + **Allotype** + 5 Paratypes.  
Hypocaccus (Hypocaccus) snizeki Gomy: **Allotype**.  
Hypocaccus (Baeckmanniolus) beneteauui Gomy : **Holotype** + 5 Paratypes.

Neopachylopus secqi Kanaar : 5 Paratypes.

Terametopon deserticola Gomy & Vienna : 1 Paratype.

Philothis (Atavinus) olexai Gomy : **Holotype** + 1 Paratype.  
Philothis (Atavinus) arabicus Mazur: 1 Paratype.

## DENDROPHILINAE

### Dendrophilini

*Dendrophilus kiteleyi* Bousquet & Laplante: 1 Paratype.  
*Dendrophilus tubercularis* Lackner: 1 Paratype.

### Paromalini

*Carcinops (Carcinops) subcarinatus* Kanaar: 1 Paratype.

*Xestipyge simplex* Vienna: 1 Paratype.

*Diplostix (Diplostix) arriagadai* Vienna: **Holotype**.  
*Diplostix (Diplostix) gomyi* Vienna: 1 Paratype.  
*Diplostix (Diplostix) lackneri* Vienna: 1 Paratype.  
*Diplostix (Diplostix) ruthae* Gomy & Vienna: 1 Paratype.  
*Diplostix (Stenodiplostix) gracilis* Vienna: 1 Paratype.

*Eutriptus xerxes* Mazur : 1 Paratype.

*Australomalus fijiyanus* Mazur : 1 Paratype.

*Platylomalus arrowi* Gomy : 2 Paratypes.  
*Platylomalus calcuttanus* Ôhara: 2 Paratypes.

*Paromalus (Paromalus) picturatus* Kapler: 2 Paratypes.

## TRYPANAEINAE

*Trypeticus hamatipygus* Kanaar: 2 Paratypes.  
*Trypeticus jorisi* Kanaar: 2 Paratypes.  
*Trypeticus latisternum* Kanaar: 1 Paratype.  
*Trypeticus minutissimus* Kanaar: 1 Paratype.

## HISTEROMORPHAE

### HISTERINAE

#### Histerini

*Pactolinus sebastiani* Gomy: 1 Paratype. (= *Pactolinus armatus* (Thérond) MAZUR, 2009).

*Pactolinus transvaalensis* Gomy: 5 Paratypes.

*Margarinotus (Grammostethus) formosanus* Ôhara: 2 Paratypes.

*Hister gomyi* Mazur: **Holotype**  
*Hister impressipygus* Thérond : 2 Paratypes.  
*Hister katangensis* Burgeon : 2 Paratypes.  
*Hister matador* Caterino: 1 PT.  
*Hister prometheus* Kryzh.: 1 Paratype.

Hister salvador Caterino: 1 Paratype.

Neosantalus bezdeki Gomy, Penati & Vienna: 1 Paratype.

Neosantalus kanaari Gomy, Penati & Vienna : 1 Paratype.

Neosantalus naviauxi Gomy: 1 Paratype.

Atholus hucheti Gomy: **Holotype** + 1 Paratype.

Atholus khnzoriani Olexa: 1 Paratype.

Atholus yelamosi Gomy: 1 Paralectotype.

#### Platysomatini

Gomyoscelis adebratti Dégallier: 1 Paratype

Platysoma (Platysoma) joliveti Gomy: **Holotype** + Allotype.

Megagnathos lagardei Vienna et Ratto: 1 Paratype.

Eblisia variistrius (Cooman) : 2 Paratypes.

Liopygus pseudosuturalis Gomy: **Holotype**.

#### Exosternini

Hypobletus instabilis (Thérond): 6 Paratypes.

Epitoxus irregularis Yélamos: 1 Paratype.

Epitoxus parallelistrius Yélamos : 1 Paratype.

Epitoxasia adebratti Gomy : 2 Paratypes.

Epitoxasia viennai Gomy : 3 Paratypes.

Probolosternus basilewskyi Thérond : 6 Paratypes. (= Epitoxus wittei (Burgeon)).

Probolosternus dudleyi Gomy: 1 Allotype.

Atribalus rarepunctatus Vienna: 3 Paratypes.

Atribalus striatipennis (Thérond) : 1 Paratype.

Atribalus wolfaardti Gomy & Perreau: 40 Paratypes.

Xenosternus arriagadai Gomy: 2 Paratypes.

Catacraerus inductus Thérond : 3 Paratypes.

Sabahister esmeraldae Gomy & Vienna: **Holotype** + 2 paratypes.

Coelocraera basquini Dégallier : 1 Paratype.

Paratropus connectens Kanaar : 5 Paratypes.

Paratropus decipiens Kanaar : 1 Paratype.

Paratropus degallieri Kanaar : 1 Paratype.

Paratropus girardi Kanaar : 5 Paratypes.

Paratropus gomyi Kanaar : 1 Paratype.

Paratropus hervei Kanaar: 1 Paratype.

Paratropus kryzhanovskii Kanaar: 1 Paratype.

Paratropus longulus Kanaar : 3 Paratypes.

Paratropus mazuri Kanaar : 1 Paratype.

Paratropus perreconditus Kanaar : 3 Paratypes.

Paratropus persimilis Kanaar : 3 Paratypes.  
Paratropus strigosus Kanaar: **Holotype**.  
Paratropus teunissenii Kanaar : 1 Paratype.  
Paratropus tuberculisternus Kanaar : 1 Paratype.  
Paratropus viennai Kanaar : 2 Paratypes.

Omalodini

Notolister coiffaiti Gomy : **Holotype**.

Asolenus juliettae Gomy: **Holotype** et 3 Paratypes.  
Asolenus lackneri Vienna : 1 Paratype.

#### ONTHOPHILINAE

Epiechinus clementi Théron: 4 Paratypes  
Epiechinus commersoni Gomy : 18 Paratypes = Epiechinus hispidus (Paykull, 1811).  
Epiechinus therondi Gomy : 1 Paratype.

Vuattouxinus borassicola Théron : 4 Paratypes.

#### TRIBALINAE

Parepierus subhumeralis Cooman : 5 Paratypes.

Tribalus (Tribalus) asiaticus Mazur : 2 Paratypes.  
Tribalus (Tribalus) elapsus Vienna : 1 Paratype.  
Tribalus (Tribalus) longipes Vienna : 1 Paratype.  
Tribalus (Tribalus) pakistanicus Mazur : 1 Paratype.  
Tribalus (Tribalus) rattii Vienna : 2 Paratypes.  
Tribalus (Tribalus) rougemonti Gomy: **Holotype** et **Allotype**.

Tribalus (Eutribalus) australis (Mc.Leay) : 1 Paralectotype.  
Tribalus (Eutribalus) folliardi Gomy & Aberlenc: **Holotype**.  
Tribalus (Eutribalus) marseuli Gomy : 1 Paratype.

#### CHLAMYDOPSINAE

Chlamydopsis dimorpha Caterino: 1 Paratype.  
Chlamydopsis erupta Caterino: 1 Paratype.

Pheidoliphila ruginota Dégallier & Caterino: 1 Paratype.  
Pheidoliphila verityi Dégallier & Caterino : 1 Paratype.

Eucurtiopsis kitchingi Tishechkin: 1 Paratype.  
Eucurtiopsis pascali Tishechkin: 1 Paratype.  
Eucurtiopsis penaoru Tishechkin: 1 Paratype.

#### HETAERIINAE

Aritaerius pallidus Caterino & Kovarik: 1 Paratype.

Eretmotus caesariensis Lewis : 1 Paralectotype. (= E.sociator Coquerel).

Sternocoelis berberus Yélamos & Lackner.: 2 Paratypes.



*Scapicoelis teraphosicus* Dégallier: 1 Paratype.

*Clientister yvesi* Dégallier: **Holotype**.

*Mesynodites degallieri* Tischechkin: 1 Paratype.

*Alienodites amazonicus* Tischechkin: 1 Paratype.

311 espèces représentées par des exemplaires typiques.

56 **Holotypes**.

1773 Paratypes.

14 Allotypes.

33 Paralectotypes.

1 tipotype.

5 Syntypes.

Liste mise à jour le 28 janvier 2015.